

循環器内科 業績集 (2008-18年)

石川県済生会金沢病院 循環器内科

大江康太郎 & 荒木 勉

論文 <大江>

- ◆ 著明な漏斗胸に左室収縮障害を合併した 1 兄弟例. **心臓** 2009;41:960-965
- ◆ Aorto-esophageal fistula following nasogastric tube placement. **Clin J Gastroenterol** 2009;2:284-286
- ◆ 上腹部痛にて来院した無治療高血圧患者. **J Cardiol Jpn Ed** 2009;4:177-179
- ◆ Prolonged atrioventricular block and ventricular standstill following adenosine triphosphate injection in a patient taking dipyridamole and antiarrhythmic agents. **J Arrhythmia** 2009;25:219-222
- ◆ Fatal cytomegalovirus infection with CD4+ T-lymphocytopenia during corticosteroid therapy for bronchial asthma. **J Infect Chemother** 2010;16:131-134
- ◆ Impact of inflow reduction of arteriovenous fistula on systemic hemodynamics in a patient with high-output heart failure during hemodialysis. **J Cardiol Cases** 2010;1:e98-e101
- ◆ Low electrocardiogram voltage due to anasarca. **Intern Med** 2010;49:799-800
- ◆ Late onset of cholesterol crystal embolism after thrombolysis for cerebral infarction. **Intern Med** 2010;49:833-836
- ◆ 発熱, 意識障害を呈した胆嚢癌患者. **J Cardiol Jpn Ed** 2011;6:187-189
- ◆ Rapid progression of coronary artery stenosis associated with retroperitoneal fibrosis. **J Cardiol Cases** 2011;4:20-25

- ◆ Left ventricular outflow tract obstruction with abnormal papillary muscles. **J Cardiol Cases 2015;11:69-72**
- ◆ Tracheoesophageal fistula after long-term intubation. **Intern Med 2017;56:381-382**
- ◆ Traumatic esophageal injury detected by transthoracic echocardiography. **Intern Med 2018;57:441-442**
- ◆ Double target 法による鎖骨下～腋窩静脈穿刺. **心臓 2018;50:1028-1033**

発表 <大江>

- ◆ Aorto-esophageal fistula の一部検例. **第 208 回日本内科学会北陸地方会, 2009 年 6 月, 富山**
- ◆ ATP 静注後に, 遷延する完全房室ブロックによる心停止, 痙攣発作をきたした一例. **第 118 回日本循環器学会北陸地方会, 2009 年 7 月, 福井**
- ◆ 気管支喘息のステロイド治療中に著明な CD4 リンパ球減少をきたし, 全身性サイトメガロウイルス感染症により死亡した高齢女性の一例. **第 209 回日本内科学会北陸地方会, 2009 年 9 月, 金沢**
- ◆ 高拍出性心不全の改善にシャント血流低下術が有用であった透析患者の一例. **第 119 回日本循環器学会東海北陸合同地方会, 2009 年 11 月, 名古屋**
- ◆ 短期間に冠動脈閉塞が多発した後腹膜線維症の一例. **第 120 回日本循環器学会北陸地方会, 2010 年 7 月, 金沢**
- ◆ 短期間に冠動脈閉塞が多発した後腹膜線維症の一例. **第 58 回日本心臓病学会総会, 2010 年 9 月, 東京**
- ◆ 非細菌性血栓性心内膜炎による脳梗塞(Trousseau 症候群)が疑われた 2 例. **第 121 回日本循環器学会東海北陸合同地方会, 2010 年 11 月, 金沢**
- ◆ 心臓 MRI が診断に有用であった異常乳頭筋による左室流出路狭窄の一例. **第 123 回日本循環器学会東海北陸地方会, 2011 年 10 月, 名古屋**

- ◆ 感染性心内膜炎による冠動脈塞栓の一例. 第 124 回日本循環器学会北陸地方会, 2012 年 7 月, 金沢
- ◆ 感染性心内膜炎との鑑別が困難であった高度弁尖肥厚を伴う僧帽弁逸脱症の一例. 第 25 回日本心エコー図学会総会, 2014 年 4 月, 金沢
- ◆ 感染性心内膜炎との鑑別が困難であった不全型 Barlow 病の一例. 第 128 回日本循環器学会北陸地方会, 2014 年 7 月, 金沢
- ◆ Double target 法による鎖骨下～腋窩静脈穿刺を行った 6 例. 第 134 回日本循環器学会北陸地方会, 2017 年 6 月, 金沢
- ◆ Double target 法による鎖骨下～腋窩静脈穿刺により中心静脈カテーテル挿入を行った 6 例. 第 65 回日本心臓病学会総会, 2017 年 9 月, 大阪

論文<荒木>

- ◆ Rupture of infected splenic artery aneurysm secondary to infective endocarditis. Circulation 2008;118:684-686
- ◆ 急性心筋梗塞と急性膵炎の合併. 内科 2008;102:599-602
- ◆ 高血圧患者における血清シスタチン C と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチドの関連. 血圧 2009;16:81-83
- ◆ 冠動脈疾患合併高 LDL コレステロール血症患者に対するアトルバスタチン減量(20mg→10mg)+エゼチミブ 10mg 追加投与が血清脂質値に及ぼす効果. Prog Med 2009;29:163-165
- ◆ 高血圧患者における血清シスタチン C と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチドの関連(第 2 報):糖尿病合併の影響. 血圧 2009;16:171-173
- ◆ ボグリボースからミグリトールへの変更が冠動脈疾患合併糖尿病患者の血漿 BNP 値に及ぼす影響. Prog Med 2009;29:1105-1107

- ◆ 高血圧患者における推算糸球体濾過量 $<60\text{mL}/\text{min}/1.73\text{m}^2$ と血清シスタチン C の関係. **血圧** 2009;16:426-428
- ◆ 高血圧合併糖尿病患者に対するピオグリタゾンの腎保護効果:血清シスタチン C 値を指標とした 1 年間の観察研究. **Prog Med** 2009;29:2521-2523
- ◆ アンジオテンシン II 受容体拮抗薬投与中の糖尿病合併高血圧患者における血清シスタチン C 値を指標とした 1 年間の観察研究:バルサルタンとテルミサルタンの比較. **Prog Med** 2009;29:2661-2663
- ◆ ペリンドプリルが高血圧患者の血漿 BNP 値と QTc 時間に及ぼす影響:他の ACE 阻害薬からの変更. **Prog Med** 2010;30:137-139
- ◆ Effect of eicosapentaenoic acid on malondialdehyde-modified low-density lipoprotein in statin-treated patients with coronary artery disease. **Ther Res** 2010;31:721-726
- ◆ 高血圧患者における血清シスタチン C 値の変動に影響を及ぼす因子の検討. **血圧** 2010;17:532-534
- ◆ Swan-Ganz カテーテル検査で診断した高拍出性心不全の 3 症例. **内科** 2010;106:343-345
- ◆ スタチン治療中の冠動脈疾患患者に対するエゼチミブ追加投与が血清マロンジアルデヒド修飾 LDL 値に及ぼす影響. **Prog Med** 2010;30:2219-2222
- ◆ 糖尿病患者における血中イコサペンタ酸/アラキドン酸比とマロンジアルデヒド修飾低比重リポ蛋白値の関連. **糖尿病** 2010;53:680-685
- ◆ 保存的に 7 年間の経過観察を行った左房内腫瘍の 1 例. **内科** 2010;106:730
- ◆ 脂肪肝合併高血圧患者に対するエブレノン投与が肝線維化マーカーに及ぼす影響. **Prog Med** 2010;30:2621-2623
- ◆ 血中イコサペンタ酸(EPA)/アラキドン酸比 0.5 未満の糖尿病患者に対する EPA 投与が血清マロンジアルデヒド修飾 LDL 値に及ぼす影響. **Prog Med** 2011;31:137-140

- ◆ Endotoxin adsorption therapy for a patient with severe pneumonia resulting from novel influenza A (H1N1) virus infection. **Ther Apher Dial 2011;15:207-208**
- ◆ Ca 拮抗薬治療中の糖尿病非合併高血圧患者に対するアリスキレン追加投与が微量アルブミン尿に及ぼす影響. **Prog Med 2011;31:1099-1102**
- ◆ 食道裂孔ヘルニアの増悪に伴い心不全をきたした 1 例. **内科 2011;108:144**
- ◆ Accessory renal artery infarction の 1 例. **内科 2011;108:522**
- ◆ 糖尿病患者において、血中イコサペンタ酸／アラキドン酸(EPA/AA)比の上昇は、血中マロンジアルデヒド修飾低比重リポ蛋白(MDA-LDL)の低下と関連する. **動脈硬化予防 2011;10:82-84**
- ◆ DES 留置後に生じた冠攣縮に対してBMSを留置した 1 例. **CVIT Jpn Ed 2011;3:153-158**
- ◆ 急性冠症候群と鑑別すべき上室性頻拍発作後の ST 変化. **内科 2012;109:156-158**
- ◆ 糖尿病患者に対するビルダグリブチン投与が血清マロンジアルデヒド修飾 LDL 値に及ぼす影響. **Prog Med 2012;32:137-140**
- ◆ 新規抗凝固薬リバーロキサバン投与開始後 3 日間におけるプロトロンビン時間(PT-INR)の推移. **Prog Med 2012;32:2527-2529**
- ◆ CO₂ ナルコーシスを伴う心不全患者に対するトルバプタンの有用性. **Fluid Management Renaissance 2013;3:98-100**
- ◆ アムロジピン＋アリスキレンの長期投与が糖尿病非合併高血圧患者の微量アルブミン尿に及ぼす影響. **Prog Med 2013;33:317-320**
- ◆ 大腿筋転移を初発症状とした膵癌の 1 例. **内科 2013;111:569**
- ◆ ヒドロクロロチアジドからインダバミドへの変更が高血圧患者の血圧と血清尿酸値に及ぼす影響:ARB 配合剤での検討. **Prog Med 2013;33:1345-1347**
- ◆ 心膜ドレナージを要した甲状腺機能低下症の 1 例. **内科 2013;112:383**

- ◆ TNF- α 阻害薬治療中に多量の心膜液貯留を認めた関節リウマチの 1 例. **心臓 2013;45:1249-1253**
- ◆ 非弁膜症性心房細動患者のアスピリン投与例, ワルファリン投与例, 新規抗凝固薬投与例における D-dimer 値の比較検討. **Prog Med 2013;33:2465-2468**
- ◆ 新規抗凝固薬リバーロキサバン投与が非弁膜症性心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす影響. **Prog Med 2014;34:129-131**
- ◆ 非閉塞性腸管虚血症(NOMI)の大腸内視鏡像. **内科 2014;113:361**
- ◆ D-dimer as a useful marker for assessing the efficacy of novel oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation. **Ther Res 2014;35:673-676**
- ◆ 抗凝固療法中の非弁膜症性心房細動患者における D-dimer 値の変動:ワルファリン投与例と新規抗凝固薬投与例の比較. **Prog Med 2014;34:1835-1837**

発表 <荒木>

- ◆ 急速進行性糸球体腎炎, 出血性脳梗塞, 感染性脾動脈瘤破裂を合併した感染性心内膜炎の 1 剖検例. **第 116 回日本循環器学会北陸地方会, 2008 年 7 月, 金沢**
- ◆ 高血圧患者における血清シスタチン C(CysC)と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)の関連. **第 106 回日本内科学会総会, 2009 年 4 月, 東京**
- ◆ 高血圧患者における血清シスタチン C(CysC)と血漿 B 型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)の関連:糖尿病合併の影響. **第 52 回日本糖尿病学会総会, 2009 年 5 月, 大阪**
- ◆ 冠動脈疾患合併高 LDL コレステロール血症患者に対するアトルバスタチン減量(20mg \rightarrow 10mg)+エゼチミブ 10mg 追加投与が血清脂質値に及ぼす効果. **第 57 回日本心臓病学会総会, 2009 年 9 月, 札幌**
- ◆ Effect of pioglitazone on serum cystatin C level in diabetic patients with hypertension: a one-year observational study. **第 74 回日本循環器学会総会, 2010 年 3 月, 京都**
- ◆ スタチン治療中の冠動脈疾患患者に対するイコサペント酸追加投与が血清マロンジアルデヒド

修飾 LDL 値に及ぼす影響. 第 58 回日本心臓病学会総会, 2010 年 9 月, 東京

- ◆ Swan-Ganz カテーテル検査が診断の契機となった高拍出性心不全の 4 例. 第 14 回日本心不全学会総会, 2010 年 10 月, 東京
- ◆ イコサペント酸(EPA)/アラキドン酸比 0.5 未満の糖尿病患者に対する EPA 投与がマロンジアルデヒド修飾低比重リポ蛋白値に及ぼす影響. 第 54 回日本糖尿病学会総会, 2011 年 5 月, 札幌
- ◆ TNF- α 阻害薬治療中に多量の心膜液貯留を認めた関節リウマチの 1 例. 第 122 回日本循環器学会北陸地方会, 2011 年 7 月, 金沢
- ◆ DES 留置後に生じた冠攣縮に対して BMS を留置した 1 例. 第 59 回日本心臓病学会総会, 2011 年 9 月, 神戸
- ◆ 肥満・メタボリック症候群に対するゼチーアの効果 : ゼチーアは超悪玉コレステロールを減らせるか. 能登北部医師会学術講演会, 2011 年 9 月, 穴水
- ◆ Ca 拮抗薬治療中の糖尿病非合併高血圧患者に対するアリスキレン追加投与が微量アルブミン尿に及ぼす影響. 第 34 回日本高血圧学会総会, 2011 年 10 月, 宇都宮
- ◆ ACE 阻害薬を見直そう. 河北都市医師会学術講演会, 2012 年 5 月, 河北
- ◆ 急性肺炎と急性心筋梗塞を併発した 1 高齢者例. 第 23 回日本老年医学会北陸地方会, 2012 年 10 月, 金沢
- ◆ 心不全治療における利尿薬の使い分け. 能登北部医師会学術講演会, 2013 年 5 月, 穴水
- ◆ Coincident acute myocardial infarction and acute pancreatitis: Early diagnosis and coronary intervention. 第 22 回日本心血管インターベンション治療学会総会, 2013 年 7 月, 神戸
- ◆ EPA は超悪玉コレステロールを減らせるか. 京滋北陸 EPA フォーラム, 2013 年 10 月, 京都
- ◆ アムロジピン+アリスキレンの長期投与が糖尿病非合併高血圧患者の微量アルブミン尿に及ぼす影響. 第 36 回日本高血圧学会総会, 2013 年 10 月, 大阪

- ◆ Comparison of D-dimer levels among non-valvular atrial fibrillation patients receiving aspirin, warfarin, or novel oral anticoagulant therapy. 第 78 回日本循環器学会総会, 2014 年 3 月, 東京
- ◆ 非弁膜症性心房細動患者のアスピリン投与例, ワルファリン投与例, 新規抗凝固薬投与例における D-dimer 値の比較検討. 第 111 回日本内科学会総会, 2014 年 4 月, 東京
- ◆ 非弁膜症性心房細動患者のワルファリン投与例と新規抗凝固薬投与例における D-dimer 値の比較. 第 128 回日本循環器学会北陸地方会, 2014 年 7 月, 金沢
- ◆ 新規抗凝固薬が心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす影響. 南砺市医師会学術講演会, 2014 年 8 月, 南砺
- ◆ 新規抗凝固薬リバーロキサバン投与が非弁膜症性心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす影響. 第 62 回日本心臓病学会総会, 2014 年 9 月, 仙台
- ◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け. 石川県保険医協会・第 35 回よろず勉強会, 2014 年 11 月, 金沢
- ◆ 高血圧と心房細動. 河北郡市医師会学術講演会, 2015 年 4 月, 河北
- ◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け. 金沢市薬剤師会学術講演会, 2015 年 5 月, 金沢
- ◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け. 高岡市内科医会学術講演会, 2015 年 6 月, 高岡
- ◆ 新規抗凝固薬が非弁膜症性心房細動患者の D-dimer 値に及ぼす短期および中期効果. 第 63 回日本心臓病学会総会, 2015 年 9 月, 横浜
- ◆ 現場からみた抗凝固薬の使い分け. 氷見市医師会学術講演会, 2015 年 11 月, 氷見
- ◆ 高齢者の心房細動診療: XAPASS の結果から. 小矢部市医師会学術講演会, 2017 年 7 月, 小矢部
- ◆ 高齢者の心房細動診療: XAPASS の結果から. 能登北部医師会学術講演会, 2017 年 9 月, 穴水

- ◆ 利尿薬内服中の高血圧患者における尿酸管理. 日医生涯教育協力講座「これからの高尿酸血症・痛風の治療戦略」, 2018年10月, 金沢

その他 <荒木>

- ◆ BSジャパン(テレビ東京系BSデジタル7ch)『教えて!ドクター 家族の健康』第39回 高血圧・あなたの疑問に答えます. 2013年12月29日放送
- ◆ MRO『レオスタ』夏バテ対策. 2014年8月20日放送
- ◆ Interview『診察室の窓辺から』. 血圧 2016:23:890-891